ICX

DAS FAIRE PREMIUM IMPLANTAT-SYSTEM.

DIE NEUEN ICX-MULTI DELTA-AUFBAUTEN.

➡ FÜR EINZELZAHN-VERSORUNG

➡ ROTATIONSGESICHERT

NEU ++ Ab 01.06.26

VORTEILE VON ICX-MULTI DELTA

- ICX-Multi Delta verwendet **eine** Verbindung für fast alle Einsatzmöglichkeiten
- 0° mit 6 Gingiva-Höhen
- 17° und 35° anguliert
- Verwendbar für **rotationsgesicherte** Einzelzahnversorgungen, sowie Brückenversorgungen ohne Rotationsschutz
- Moderne verschlankte Form
- Durchmesserreduziert von 4,8mm auf 4,2mm

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis® medical

DIE NEUEN ICX-MULTI DELTA -AUFBAUTEN.

WARUM ICX-MULTI DELTA?

Das ICX-MULTI DELTA-Konzept verfolgt den Ansatz, dass das Abutment einmalig direkt bei der Implantation gesetzt wird und während der gesamten prothetischen Behandlung nicht wieder entfernt wird.

Dadurch bleibt die Verbindung zwischen Implantat und Abutment stabil, und das umliegende Gewebe wird geschont.

ICX-Multi Standard



➡ ohne Rotationsschutz

ICX-Multi Delta

➡ mit Rotationsschutz

DER NEUE ICX-MULTI DELTA WORKFLOW

Inserieren des ICX-Implantates

1. Das Implantat wird nach Bohrprotokoll geführt oder frei Hand inserieret.
2. Das neue ICX-Delta Abutment wird in gerader oder in angulierter Form mit dem Implantat verbunden.
3. Mit der Multi Delta Schutzkappe wird der neue Aufbau handfest abgedeckt, dieses Zusammenspiel dient direkt als Gingiva-Former.

Die ICX-MULTI DELTA Produktpalette umfasst:

0° Monoblock 1–6 mm GH
einteilig

0° mit Sechskant 1–3 mm
zweiteilig

17° mit Sechskant 1,5–3,5 mm
35° mit Sechskant 1,5–3,5 mm

Einzelzahnrestauration mit einem ICX-MULTI DELTA!

ICX-MULTI DELTA-AUFBAUTEN: **ROTATIONSGESICHERT!**

HAUPTVORTEILE ICX-MULTI DELTA

Prothetische Möglichkeiten der Versorgung, gerade bei Einzelzahnvergungen

Durch die Verwendung von rotationsgesicherten Prothetik-Aufbauten können neuerdings eine Vielzahl dentaler Versorgungen verwirklicht werden. (z.B. Einzelzahn-, Teleskop- und Konus-Versorgungen)

Darüber Hinaus lassen sich Steg- und Brückenversorgungen mit ICX-Multi Delta Prothetik-Aufbauten, auch **ohne Rotationssicherung** realisieren.

1 ABUTMENT = VIELE MÖGLICHKEITEN!

Wichtiger Hinweis zur Eingliederung der zahntechnischen Arbeit

Zur Anprobe oder definitiveren Eingliederung der dentalen Versorgung wird nur die ICX-Multi Delta Schutzkappe entfernt. Das Delta Abutment verbleibt an seiner ausgewählten Stelle.

Durch die Nichtbewegung, des Multi Aufbaus, kommt es nicht zu Irritationen der Gingiva. Dieses kommt der Rot-Weiß-Ästhetik zu Gutem.



➡ mit Rotationsschutz

- ➡ für Einzelzahn-Versorung
- ➡ für Brücken-Versorgungen
- ➡ für Teleskop- und Konus-Versorgungen

ICX-Multi Delta im Shop!

➡ rotationsgesichert

DIE NEUEN ICX-MULTI DELTA-AUFBAUTEN IM WORKFLOW.

WÄHLEN SIE IHREN BEVORZUGTEN BEHANDLUNGSWORKFLOW

Das ICX-Multi Delta Konzept ermöglicht die Anwendung unterschiedlicher prothetischer Arbeitsabläufe. Neben dem konventionellen Vorgehen kann alternativ ein digital unterstützter Workflow unter Verwendung eines speziell entwickelten intraoralen Scanbodies erfolgen.

KONVENTIONELLER BEHANDLUNGSWORKFLOW

Im Rahmen des konventionellen Vorgehens verbleibt die ICX-Multi Delta Basis während der einzelnen Behandlungsschritte – einschließlich der Verwendung einer Heilkappe, der temporären Versorgung, der Abformung sowie der definitiven prothetischen Versorgung – in situ.

DIGITAL UNTERSTÜTZTER WORKFLOW MIT INTRAORALEM SCAN

Bei Anwendung eines digitalen Workflows kann vor Eingliederung der definitiven Versorgung eine speziell konfigurierte ICX-Multi Delta Heilkappe verwendet werden, die eine intraorale Datenerfassung ermöglicht.

POTENZIELLE EFFIZIENZSTEIGERUNG DURCH DIGITALE ABFORMUNG

Der Einsatz eines intraoralen Scanbodies kann dazu beitragen, Behandlungsabläufe zu vereinfachen und konventionelle Abformfehler zu reduzieren.

ICX-Multi Delta im Shop!

DIGITALER LEITFADEN
ICX-MULTI DELTA-PROTHETIK AUFBAUTEN

KONVENTIONELLER ADRUCKPFOSTEN FÜR DIE ANALOGE MODELL-ERSTELLUNG

INTRAORALER SCANPFOSTEN CAD/CAM

TRANSFER

ICX-MULTI DELTA
Einzelzahnversorgung
17°/35° abgewinkelt
0° gerade

zweiteilig einteilig





ICX-MULTI DELTA PROTHETIK-AUFBAUTEN –
mit Rotationsschutz

ICX-MULTI DELTA
Brücken- Stegversorgung
17°/35° abgewinkelt
0° gerade

zweiteilig einteilig





ICX-MULTI DELTA PROTHETIK-AUFBAUTEN –
ohne Rotationsschutz



LEITFADEN IST FÜR Ø3.3 UND STANDARD DURCHMESSER Ø3,45 · Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8MM IDENTISCH

ÜBERSICHT:
ICX-MULTI DELTA Ø3.3mm

Ø3.3mm demnächst erhältlich!

ICX-Multi Delta Klebebasen Ø3.3mm

Artikel-Nr.	Artikel Ø3.3mm	Dimensionen/ Material		Preis €
N-020-310010	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=1mm non-hex	GH=1mm	einteilig	**47,50***
N-020-310020	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=2mm non-hex	GH=2mm		**47,50***
N-020-310030	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=3mm non-hex	GH=3mm		**47,50***
N-020-310040	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=4mm non-hex	GH=4mm		**47,50***
N-020-310050	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=5mm non-hex	GH=5mm		**47,50***
N-020-310060	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=6mm non-hex	GH=6mm		**47,50***
N-020-300010	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=1mm hex	GH=1mm	zweiteilig	**47,50***
N-020-300020	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=2mm hex	GH=2mm		**47,50***
N-020-300030	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 0° GH=3mm hex	GH=3mm		**47,50***
N-020-301715	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 17° GH=1.5mm	GH=1.5mm		**115,–***
N-020-301725	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 17° GH=2.5mm	GH=2.5mm		**115,–***
N-020-301735	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 17° GH=3.5mm	GH=3.5mm		**115,–***
N-020-303515	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 35° GH=1.5mm	GH=1.5mm		**115,–***
N-020-303525	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 35° GH=2.5mm	GH=2.5mm		**115,–***
N-020-303535	ICX-3.3, Multi Delta Aufbau 35° GH=3.5mm	GH=3.5mm		**115,–***
C-003-300001	ICX Multi Delta Schutzkappe			**29,–***
C-005-060001	ICX Muti Delta Abdruckpfosten geschlossen			**39,–***
C-006-010011	ICX Multi Delta Modellanalog f. abgewinkelt			**19,–***
C-020-320011	ICX Multi Delta Prothetikaufbau mit Rotationsschutz			**39,–***
C-020-320012	ICX Multi Delta Prothetikaufbau ohne Rotationsschutz			**39,–***
C-020-320021	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau mit Rotationsschutz			**29,–***
C-020-320022	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau ohne Rotationsschutz			**29,–***
C-030-300013	ICX Multi Delta Scanbasis schmal			**39,–***
C-015-100300	Schraubendreher ISO-Schaft T6 ICX Δ L=30mm			**39,–***
N-020-300000	ICX Multi Delta Verbindungsschraube			**9,–***
C-020-300011	ICX Multi Delta Prothetikschraube			**9,–***

*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ÜBERSICHT:

ICX-MULTI DELTA - Standard
Ø3,45 · Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8mm

NEU ++ Ab 01.06.26

ICX-Multi Delta Klebebasen Standard Ø3,45 · 3,75 · 4,1 · 4,8mm

Artikel-Nr.	Artikel Standard Ø3,45 · 3,75 · 4,1 · 4,8mm	Dimensio-nen/Material		Preis €
C-020-310010	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=1mm non-hex	GH=1mm	einteilig	**47,50***
C-020-310020	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=2mm non-hex	GH=2mm		**47,50***
C-020-310030	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=3mm non-hex	GH=3mm		**47,50***
C-020-310040	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=4mm non-hex	GH=4mm		**47,50***
C-020-310050	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=5mm non-hex	GH=5mm		**47,50***
C-020-310060	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=6mm non-hex	GH=6mm		**47,50***
C-020-300010	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=1mm hex	GH=1mm	zweiteilig	**47,50***
C-020-300020	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=2mm hex	GH=2mm		**47,50***
C-020-300030	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=3mm hex	GH=3mm		**47,50***
C-020-301715	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 17° GH=1.5mm	GH=1.5mm		**115,–***
C-020-301725	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 17° GH=2.5mm	GH=2.5mm		**115,–***
C-020-301735	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 17° GH=3.5mm	GH=3.5mm		**115,–***
C-020-303515	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 35° GH=1.5mm	GH=1.5mm		**115,–***
C-020-303525	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 35° GH=2.5mm	GH=2.5mm		**115,–***
C-020-303535	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 35° GH=3.5mm	GH=3.5mm		**115,–***
C-003-300001	ICX Multi Delta Schutzkappe			**29,–***
C-005-060001	ICX Muti Delta Abdruckpfosten geschlossen			**39,–***
C-006-010011	ICX Multi Delta Modellanalog f. abgewinkelt			**19,–***
C-020-320011	ICX Multi Delta Prothetikaufbau mit Rotationsschutz			**39,–***
C-020-320012	ICX Multi Delta Prothetikaufbau ohne Rotationsschutz			**39,–***
C-020-320021	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau mit Rotationsschutz			**29,–***
C-020-320022	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau ohne Rotationsschutz			**29,–***
C-030-300013	ICX Multi Delta Scanbasis schmal			**39,–***
C-015-100300	Schraubendreher ISO-Schaft T6 ICX Δ L=30mm			**39,–***
C-020-300000	ICX Multi Delta Verbindungsschraube			**9,–***
C-020-300011	ICX Multi Delta Prothetikschraube			**9,–***

*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Das FAIRE Premium Implantat-System ICX
www.medentis.de

Fax-Bestellung an:
+49 (0)2641 9110-120

Oder per Post: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

Anzahl	Artikel-Nr.	Artikel ICX-Delta Multi Standard, Ø3,45 · 3,75 · 4,1 · 4,8mm	*Preis €
	C-020-310010	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=1mm non-hex	**47,50***
	C-020-310020	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=2mm non-hex	**47,50***
	C-020-310030	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=3mm non-hex	**47,50***
	C-020-310040	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=4mm non-hex	**47,50***
	C-020-310050	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=5mm non-hex	**47,50***
	C-020-310060	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=6mm non-hex	**47,50***
	C-020-300010	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=1mm hex	**47,50***
	C-020-300020	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=2mm hex	**47,50***
	C-020-300030	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 0° GH=3mm hex	**47,50***
	C-020-301715	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 17° GH=1.5mm	**115,–***
	C-020-301725	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 17° GH=2.5mm	**115,–***
	C-020-301735	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 17° GH=3.5mm	**115,–***
	C-020-303515	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 35° GH=1.5mm	**115,–***
	C-020-303525	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 35° GH=2.5mm	**115,–***
	C-020-303535	ICX Standard, Multi Delta Aufbau 35° GH=3.5mm	**115,–***
	C-003-300001	ICX Multi Delta Schutzkappe	**29,–***
	C-005-060001	ICX Muti Delta Abdruckpfosten geschlossen	**39,–***
	C-006-010011	ICX Multi Delta Modellanalog f. abgewinkelt	**19,–***
	C-020-320011	ICX Multi Delta Prothetikaufbau mit Rotationsschutz	**39,–***
	C-020-320012	ICX Multi Delta Prothetikaufbau ohne Rotationsschutz	**39,–***
	C-020-320021	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau mit Rotationsschutz	**29,–***
	C-020-320022	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau ohne Rotationsschutz	**29,–***
	C-030-300013	ICX Multi Delta Scanbasis schmal	**39,–***
	C-015-100300	Schraubendreher ISO-Schaft T6 ICX Δ L=30mm	**39,–***
	C-020-300000	ICX Multi Delta Verbindungsschraube	**9,–***
	C-020-300011	ICX Multi Delta Prothetikschraube	**9,–***

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: https://medentis.de/wp/datenschutz/

Unser kostenfreier Express-Service für Sie!
Wenn Sie bis 17.45 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver" bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

mm02802

Das FAIRE Premium Implantat-System ICX
www.medentis.de

Fax-Bestellung an:
+49 (0)2641 9110-120

Oder per Post: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

Anzahl	Artikel-Nr.	Artikel ICX-Delta Multi Ø3.3mm	*Preis €
	N-020-310010	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=1mm non-hex	**47,50***
	N-020-310020	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=2mm non-hex	**47,50***
	N-020-310030	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=3mm non-hex	**47,50***
	N-020-310040	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=4mm non-hex	**47,50***
	N-020-310050	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=5mm non-hex	**47,50***
	N-020-310060	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=6mm non-hex	**47,50***
	N-020-300010	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=1mm hex	**47,50***
	N-020-300020	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=2mm hex	**47,50***
	N-020-300030	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 0° GH=3mm hex	**47,50***
	N-020-301715	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 17° GH=1.5mm	**115,–***
	N-020-301725	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 17° GH=2.5mm	**115,–***
	N-020-301735	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 17° GH=3.5mm	**115,–***
	N-020-303515	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 35° GH=1.5mm	**115,–***
	N-020-303525	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 35° GH=2.5mm	**115,–***
	N-020-303535	ICX Multi Delta 3.3 Aufbau 35° GH=3.5mm	**115,–***
	C-003-300001	ICX Multi Delta Schutzkappe	**29,–***
	C-005-060001	ICX Muti Delta Abdruckpfosten geschlossen	**39,–***
	C-006-010011	ICX Multi Delta Modellanalog f. abgewinkelt	**19,–***
	C-020-320011	ICX Multi Delta Prothetikaufbau mit Rotationsschutz	**39,–***
	C-020-320012	ICX Multi Delta Prothetikaufbau ohne Rotationsschutz	**39,–***
	C-020-320021	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau mit Rotationsschutz	**29,–***
	C-020-320022	ICX Multi Delta Kunststoffkaufbau ohne Rotationsschutz	**29,–***
	C-030-300013	ICX Multi Delta Scanbasis schmal	**39,–***
	C-015-100300	Schraubendreher ISO-Schaft T6 ICX Δ L=30mm	**39,–***
	N-020-300000	ICX Multi Delta 3.3 Verbindungsschraube	**9,–***
	C-020-300011	ICX Multi Delta Prothetikschraube	**9,–***

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: https://medentis.de/wp/datenschutz/

Unser kostenfreier Express-Service für Sie!
Wenn Sie bis 17.45 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver" bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

mm02802

ICX-DENTA5®

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-DENTA5 – professionelle CAD/CAM Technologie.

Wir sind der digitale Arm der medentis-Familie!

Unser Leitsatz **„Qualität und Service für unsere Kunden"** wird auch hier gelebt und ist die Basis unseres Fräs- und Dienstleistungszentrums. Es ist unsere Aufgabe innovatives zu gestalten, in der Zahntechnik für Sie zu erkennen und in der Entwicklung und Erprobung neue Maßstäbe zu setzen.

ICX-DENTA5® – unsere Produkte für Sie.

Die ständige Entwicklung und Erprobung auf höchstem Niveau bietet unseren Kunden innovatives in der Zahntechnik und die daraus resultierenden anwenderfreundlichen Produkte.

Bei ICX-DENTA5 erhalten Sie hochwertigen Zahnersatz aus verschiedenen Materialien und in allen Indikationen – direkt von unseren kompetenten Ansprechpartnern.



ICX-CONNECT

Der Kreis schließt sich – Digital und Analog werden EINS.

Digitales Komplett-System
für 4-ON-ICX/6-ON-ICX
ALL-ON-ICX

ICX-IN-A-SMILEBOX PRO

Individuelle
CAD/CAM Prothetik

ICX-DENTA5

Cloudbasierte
Implantat-
Planungs-
Software

ICX-MAGELLAN X

ICX-Implantat-System

ICX-DIAMOND ·
Das Elite-Implantat

ICX-P5 Intraoral
Scanner

Für die Praxis
und das Labor

ICX-CONNECT ist das ICX-NETZWERK,
das Labore und Praxen verbindet!

ICX-CONNECT

ICX-DIAMOND®

LIQUID

DAS ELITE-IMPLANTAT VON MEDENTIS

DIE NEUE LIGA DER IMPLANTOLOGIE

ICX-Diamond im Shop!

Vereinbaren Sie einen Termin zur ICX-Diamond Vorstellung!

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Email: beratung@medentis.de

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis medical